
































Артикул	Наименование	фото	Цена	Габариты в собранном виде Ш*Г*В, мм	Цветовая гамма	Характеристики	Тип конструкции	Общий вес (кг)	Общий объем (м3)	Габарит упаковки 1 (мм)	Вес упаковки 1 (кг)	Габарит упаковки 2 (мм)	Вес упаковки 2 (кг)	Габарит упаковки 3 (мм)	Вес упаковки 3 (кг)
	Бридж-3 (стойка для воды)		2 687 P	370x450x840	металлик	Материал-стальная труба. Покрытие: порошковая покраска. Заглушки: пластик. Стойка предназначена для хранения бутылей воды. Преимуществом данного изделия является отсутствие сборки и компактные размеры.	монолитная	4,9	0,24	1010x380x620	4,9	-	-	-	-
			2 687 P		черный										
	Бридж-4 (сойка для воды)		3 088 P	370x450x1140	металлик	Материал-стальная труба. Покрытие: порошковая покраска. Заглушки: пластик. Стойка предназначена для хранения бутылей воды. Преимуществом данного изделия является отсутствие сборки и компактные размеры.	монолитная	6,3	0,31	1310x380x620	6,3	-	-	-	-
			3 088 P		черный										
	Бридж-5 (стойка для воды)		3 804 P	370x450x1440	металлик	Материал-стальная труба. Покрытие: порошковая покраска. Заглушки: пластик. Стойка предназначена для хранения бутылей воды. Преимуществом данного изделия является отсутствие сборки и компактные размеры.	монолитная	7,8	0,38	1610x380x620	7,8	-	-	-	-
			3 804 P		черный										
	Бомис-4Л (стеллаж с полкой на 4 тары)		4 368 P	650x430x480	металлик	Материал из стальной трубы 25x25 мм, d-16 мм. Покрытие: порошковая покраска. Заглушка: пластик. Специально разработанные соединительные узлы в собранном виде обеспечивающие максимальную жесткость конструкции, крайне просты в сборке. Все крепежные элементы находятся с тыльной стороны, что обеспечивает эстетику восприятия. Пластиковые заглушки предотвращают пол от царапин. Расчитан на 4 тары	Сборно-разборная	7,7	0,05	670x510x160	7,7	-	-	-	-
	Бомис-6Л (стеллаж с полкой на 6 тары)		5 425 P	650x430x805	металлик	Материал из стальной трубы 25x25 мм, d-16 мм. Покрытие: порошковая покраска. Заглушка: пластик. Специально разработанные соединительные узлы в собранном виде обеспечивающие максимальную жесткость конструкции, крайне просты в сборке. Все крепежные элементы находятся с тыльной стороны, что обеспечивает эстетику восприятия. Пластиковые заглушки предотвращают пол от царапин. Расчитан на 6 тар.	Сборно-разборная	11,6	0,09	1220x480x150	11,6	-	-	-	-
	Бомис-8Л (стеллаж для воды на 8тар)		6 681 P	650x430x1130	металлик	Материал из стальной трубы 25x25 мм, d-16 мм. Покрытие: порошковая покраска. Заглушка: пластик. Специально разработанные соединительные узлы в собранном виде обеспечивающие максимальную жесткость конструкции, крайне просты в сборке. Все крепежные элементы находятся с тыльной стороны, что обеспечивает эстетику восприятия. Пластиковые заглушки предотвращают пол от царапин. Расчитан на 8 тар.	Сборно-разборная	14,7	0,09	1220x480x150	14,7	-	-	-	-
	Бомис-12Л (стеллаж для воды на 12тар)		8 180 P	950x430x1130	металлик	Материал из стальной трубы 25x25 мм, d-16 мм. Покрытие: порошковая покраска. Заглушка: пластик. Специально разработанные соединительные узлы в собранном виде обеспечивающие максимальную жесткость конструкции, крайне просты в сборке. Все крепежные элементы находятся с тыльной стороны, что обеспечивает эстетику восприятия. Пластиковые заглушки предотвращают пол от царапин. Расчитан на 12 тар.	Сборно-разборная	18,2	0,12	1170x510x200	18,2	-	-	-	-
	Бомис-16Л (стеллаж для воды на 16тар)		8 779 P	1250x415x1130	металлик	Материал из стальной трубы 25x25 мм, d-16 мм. Покрытие: порошковая покраска. Заглушка: пластик. Специально разработанные соединительные узлы в собранном виде обеспечивающие максимальную жесткость конструкции, крайне просты в сборке. Все крепежные элементы находятся с тыльной стороны, что обеспечивает эстетику восприятия. Пластиковые заглушки предотвращают пол от царапин. Расчитан на 16 тар.	Сборно-разборная	21,8	0,12	1240x500x200	21,8	-	-	-	-
	Бомис-24Л (стеллаж для воды на 24тары)		17 281 P	1880x430x1130	металлик	Материал из стальной трубы 25x25 мм, d-16 мм. Покрытие: порошковая покраска. Заглушка: пластик. Специально разработанные соединительные узлы в собранном виде обеспечивающие максимальную жесткость конструкции, крайне просты в сборке. Все крепежные элементы находятся с тыльной стороны, что обеспечивает эстетику восприятия. Пластиковые заглушки предотвращают пол от царапин.	Сборно-разборная	32,8	0,18	990x520x130	22,1	1180x520x180	10,7	-	-
100173	Бомис-8 (стеллаж для воды на 8тар)		7 446 P	640x440x1155	металлик	Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. Важная особенность- соединительные узлы, которые обеспечивают жесткость конструкции в собранном виде и очень просты в сборке. Все крепежные элементы находятся с тыльной стороны, что обеспечивает эстетику восприятия.	Сборно-разборная	18	0,05	510x90x740	11,4	110x110x1230	6,6	-	-

Бомис-12 (стеллаж для воды на 12тар)		9 320 P	940x440x1155	металлик	Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. Важная особенность- соединительные узлы, которые обеспечивают жесткость конструкции в собранном виде и очень просты в сборке. Все крепежные элементы находятся с тыльной стороны, что обеспечивает эстетику восприятия.	Сборно-разборная	23,4	0,06	510x90x1060	16,8	110x110x1230	6,6	-	-
Бомис-16 (стеллаж для воды на 16тар)		11 469 P	1240x440x1155	металлик	Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. Важная особенность- соединительные узлы, которые обеспечивают жесткость конструкции в собранном виде и очень просты в сборке. Все крепежные элементы находятся с тыльной стороны, что обеспечивает эстетику восприятия.	Сборно-разборная	38,9	0,07	510x90x1300	32,3	110x110x1230	6,6	-	-
Бомис-24 (стеллаж для воды на 24тары)		17 818 P	1860x440x1155	металлик	Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. Важная особенность- соединительные узлы, которые обеспечивают жесткость конструкции в собранном виде и очень просты в сборке. Все крепежные элементы находятся с тыльной стороны, что обеспечивает эстетику восприятия.	Сборно-разборная	27,3	0,07	510x90x1060	16,8	160x110x1230	10,5	-	-
Бомис-32 (стеллаж для воды на 32тары)		22 142 P	2460x440x1155	металлик	Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. Важная особенность- соединительные узлы, которые обеспечивают жесткость конструкции в собранном виде и очень просты в сборке. Все крепежные элементы находятся с тыльной стороны, что обеспечивает эстетику восприятия.	Сборно-разборная	75,1	0,14	510x90x1300	32,3	510x90x1300	32,3	160x110x1230	10,5
Бомис-8P (стеллаж для воды на 8тар)		9 217 P	640x440x1150	металлик	Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. Важная особенность- рамная конструкция стойки и соединительные узлы, которые обеспечивают жесткость конструкции в собранном виде и очень просты в сборке. Все крепежные элементы находятся с тыльной стороны, что обеспечивает эстетику восприятия.	Сборно-разборная	20,2	0,08	510x90x740	11,4	90x460x1200	8,8	-	-
Бомис-12P (стеллаж для воды на 12тар)		11 085 P	940x440x1150	металлик	Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. Важная особенность- рамная конструкция стойки и соединительные узлы, которые обеспечивают жесткость конструкции в собранном виде и очень просты в сборке. Все крепежные элементы находятся с тыльной стороны, что обеспечивает эстетику восприятия.	Сборно-разборная	25,6	0,10	510x90x1060	16,8	90x460x1200	8,8	-	-
Бомис-16P (стеллаж для воды на 16тар)		12 866 P	1250x440x1150	металлик	Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. Важная особенность- рамная конструкция стойки и соединительные узлы, которые обеспечивают жесткость конструкции в собранном виде и очень просты в сборке. Все крепежные элементы находятся с тыльной стороны, что обеспечивает эстетику восприятия.	Сборно-разборная	41,1	0,11	510x90x1300	32,3	90x460x1200	8,8	-	-
Бомис-2П моб (стеллаж для воды на 2 тары)		5 528 P	345x460x935	синий	Материал: профиль 25x25; полки и крышка выполнены из листовой стали. Покрытие: порошковая покраска. Наличие колесных опор. Особенности: 1. увеличенный угол наклона полок уменьшает давление воды на клапан и позволяет избежать протекания. 2. Соединительные узлы разрыва собственной разработки обеспечивают повышенную жесткость.	Сборно-разборная	11,2	0,07	470x160x920	11,2	-	-	-	-
Бомис-6П (стеллаж с полкой на 6 тар)		8 919 P	620x460x1240	синий	Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. Чтобы продлить срок службы бутылей воды необходимо уменьшить давление воды на клапан- это основная идея конструкции стеллажа. Мы разработали свой узел разрыва, который делает стеллаж более жестким в собранном виде и сокращает время сборки. Сверху имеется металлическая полка, которая может быть использована под необходимые нужды.	Сборно-разборная	20,3	0,14	210x530x530	9,1	150x460x1260	11,2	-	-
Бомис-8П (стеллаж с полкой на 8 тар)		10 540 P	620x460x1600	синий	Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. Чтобы продлить срок службы бутылей воды необходимо уменьшить давление воды на клапан- это основная идея конструкции стеллажа. Мы разработали свой узел разрыва, который делает стеллаж более жестким в собранном виде и сокращает время сборки. Сверху имеется металлическая полка, которая может быть использована под необходимые нужды.	Сборно-разборная	22,6	0,24	210x530x530	9,1	210x540x1620	13,5	-	-

	Бомис-9П (стеллаж с полкой на 9 тар.)		11 651 P	895x460x1240	синий	Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. Чтобы продлить срок службы бутылей воды необходимо уменьшить давление воды на клапан- это основная идея конструкции стеллажа. Мы разработали свой узел разрыва, который делает стеллаж более жестким в собранном виде и сокращает время сборки. Сверху имеется металлическая полка, которая может быть использована под необходимые нужды.	Сборно-разборная	24,5	0,19	210x540x870	13,3	150x460x1260	11,2	-	-
	Бомис-12П (стеллаж для воды на 12тар)		13 541 P	895x460x1600	синий	Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. Чтобы продлить срок службы бутылей воды необходимо уменьшить давление воды на клапан- это основная идея конструкции стеллажа. Мы разработали свой узел разрыва, который делает стеллаж более жестким в собранном виде и сокращает время сборки. Сверху имеется металлическая полка, которая может быть использована под необходимые нужды.	Сборно-разборная	32	0,28	210x540x870	17	210x540x1620	15	-	-
	Бомис-16П (стеллаж для воды на 16тар)		15 367 P	1170x460x1600	синий	Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. Чтобы продлить срок службы бутылей воды необходимо уменьшить давление воды на клапан- это основная идея конструкции стеллажа. Мы разработали свой узел разрыва, который делает стеллаж более жестким в собранном виде и сокращает время сборки. Сверху имеется металлическая полка, которая может быть использована под необходимые нужды.	Сборно-разборная	40,2	0,25	210x530x1140	23,5	160x460x1640	16,7	-	-
	Стилс-1 пристенный стеллаж		5 576 P	402x400x1455	металлик	Стеллаж пристенный на 10 бутылей объем 5-6л. Материал - стальная труба, покрытие - порошковая покраска, пластиковый заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.	Сборно-разборная	12,5	0,04	420x45x1465	9,5	75x55x650	3	-	-
черный															
	Стилс-2 пристенный стеллаж		5 983 P	602x400x1455	металлик	Стеллаж пристенный на 15 бутылей объем 5-6л. Материал - стальная труба, покрытие - порошковая покраска, пластиковый заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.	Сборно-разборная	13,7	0,03	420x45x1465	9,5	75x55x650	4,2	-	-
черный															
	Стилс-3 пристенный стеллаж		6 409 P	802x400x1455	металлик	Стеллаж пристенный на 20 бутылей объем 5-6л. Материал - стальная труба, покрытие - порошковая покраска, пластиковый заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.	Сборно-разборная	14,9	0,03	420x45x1465	9,5	75x55x850	5,4	-	-
черный															
	Стилс-10		5 369 P	402x440x838	металлик	Стеллаж двусторонний на 10 бутылей объемом 5-6л Материал - стальная труба, покрытие - порошковая покраска, пластиковый заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.	Сборно-разборная	9	0,02	520x45x860	6	75x55x450	3		
черный															
	Стилс-14		6 730 P	402x440x1148	металлик	Стеллаж двусторонний на 14 бутылей объемом 5-6л Материал - стальная труба, покрытие - порошковая покраска, пластиковый заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.	Сборно-разборная	11,8	0,03	520x45x1160	8	90x70x450	3,8		
черный															
	Стилс-15		6 934 P	602x440x838	металлик	Стеллаж двусторонний на 15 бутылей объемом 5-6л. Материал - стальная труба, покрытие - порошковая покраска, пластиковый заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.	Сборно-разборная	10,1	0,02	520x45x860	6	75x55x650	4,1		
черный															
	Стилс-21		7 544 P	602x440x1148	металлик	Стеллаж двусторонний на 21 бутыль объемом 5-6л. Материал - стальная труба, покрытие - порошковая покраска, пластиковый заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.	Сборно-разборная	13,5	0,03	520x45x1160	8	90x70x650	5,5		
черный															
	Стилс-28		7 998 P	802x440x1148	металлик	Стеллаж двусторонний на 28 бутылей объемом 5-6л. Материал - стальная труба, покрытие - порошковая покраска, пластиковый заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.	Сборно-разборная	15,1	0,03	520x45x1160	8	90x70x850	7,1		
черный															